

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体: 迫の谷系管末 (浄水) 採水場所: 下町公民館 (朝倉市杷木志波)

	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	10日	8日	12日							
番号	天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	℃	-	30.0	22.5	13.5	13.5	18.0	23.0	30.0	28.0							
	水温	℃	-	31.5	24.2	17.5	17.5	22.5	24.0	25.5	31.5							
水質基準項目	1 一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006							
	8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6							
	12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.23	0.23	0.22	-	0.22	-	-	0.23							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-	0.06							
	14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	20 PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	<0.000005	<0.000005							
	21 ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	22 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.23	0.14	0.05	-	0.05	-	-	0.23							
	23 クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	24 クロホルム	mg/l	0.06以下	0.005	0.005	0.004	-	0.004	-	-	0.005							
	25 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	26 ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.005	0.004	0.003	-	0.003	-	-	0.005							
	27 臭素酸	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	28 総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.015	0.013	0.011	-	0.011	-	-	0.015							
	29 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.005	0.005	0.004	-	0.004	-	-	0.005							
	31 ブロモホルム	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	32 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.006	0.006	0.006	-	-	-	-	0.006							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	35 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	36 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	14	14	14	-	-	-	-	14							
	38 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	39 塩化物イオン	mg/l	200以下	13	8	3	13	9	8	3	8							
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	100	90	85	92	87	85	100	88							
	41 蒸発残留物	mg/l	500以下	156	146	135	-	135	-	-	156							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	<0.02							
	43 ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	45 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	46 フェノール類	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4							
	48 pH値	-	5.8～8.6	7.5	7.3	7.1	7.5	7.5	7.2	7.1	7.4							
	49 味	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	52 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

※ PFOS:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体: 迫の谷系管末 (浄水) 採水場所: 下町公民館 (朝倉市杷木志波)

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日							
水質管理目標設定項目		天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	-	30.0	22.5	13.5	13.5	18.0	23.0	30.0	28.0							
		水温	℃	-	31.5	24.2	17.5	17.5	22.5	24.0	25.5	31.5							
	15	農薬類	-	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	0.001	0.001							
	16	残留塩素	mg/ℓ	1以下	0.50	0.36	0.20	0.50	0.40	0.20	0.40	0.30							
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10以上100以下	100	90	85	92	87	85	100	88							
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	30以上200以下	156	146	135	-	135	-	-	156							
	25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	26	pH値	-	7.5程度	7.5	7.4	7.1	7.5	7.5	7.2	7.1	7.4							
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.50	-0.53	-0.55	-	-0.55	-	-	-0.50							
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							

※ 「農薬類」は、筑後川及びその支流流域で使用されている農薬について検査を実施。

令和8年度 定期水質検査結果(クリプトスポリジウム等検査)

検査検体: 迫の谷系管末 (浄水) 採水場所: 下町公民館 (朝倉市杷木志波)

		項目	単位	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クリプトスポリジウム等検査	指標菌検査	採水日	-	-	-	-	8日	13日	10日	8日	12日							
		天候	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	30.0	22.5	13.5	13.5	18.0	23.0	30.0	28.0							
		水温	℃	31.5	24.2	17.5	17.5	22.5	24.0	25.5	31.5							
		大腸菌	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
		採水日	-	-	-	-	24日	26日	3日	21日	17日							
		天候	-	-	-	-	曇	晴	曇	晴	晴							
		気温	℃	32.0	26.8	21.0	21.0	29.0	26.0	32.0	26.0							
		水温	℃	30.0	24.5	16.5	16.5	25.0	24.0	30.0	27.0							
		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
		採水日	-	-	-	-	-	-	2日	-	-							
		天候	-	-	-	-	-	-	雨	-	-							
		気温	℃	24.0	24.0	24.0	-	-	24.0	-	-							
		水温	℃	23.0	23.0	23.0	-	-	23.0	-	-							
		クリプトスポリジウム	個/20ℓ	0	0	0	-	-	0	-	-							
		ジアルジア	個/20ℓ	0	0	0	-	-	0	-	-							

※ 「クリプトスポリジウム等検査」は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づいて実施。

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体:塚原系管末 (浄水)

採水場所:梅ヶ谷公民館 (朝倉市杷木志波)

	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	10日	8日	12日							
番号	天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	℃	-	28.5	19.9	13.0	13.0	14.0	20.0	28.5	24.0							
	水温	℃	-	31.5	23.6	17.0	17.0	21.0	23.5	25.0	31.5							
水質基準項目	1 一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.007	0.007	0.006	-	0.007	-	-	0.006							
	8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6							
	12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.23	0.23	0.22	-	0.22	-	-	0.23							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-	0.06							
	14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	20 PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	<0.000005	<0.000005							
	21 ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	22 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.41	0.24	0.06	-	0.06	-	-	0.41							
	23 クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	24 クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.010	0.008	0.006	-	0.006	-	-	0.010							
	25 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	0.002							
	26 ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.005	0.004	0.003	-	0.003	-	-	0.005							
	27 臭素酸	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	28 総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.021	0.018	0.014	-	0.014	-	-	0.021							
	29 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	0.002							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.006	0.006	0.005	-	0.005	-	-	0.006							
	31 ブロモホルム	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	32 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	0.001							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	35 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	36 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	14	14	14	-	-	-	-	14							
	38 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	39 塩化物イオン	mg/l	200以下	15	12	9	15	9	11	15	9							
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	98	92	86	92	88	98	98	86							
	41 蒸発残留物	mg/l	500以下	154	145	136	-	136	-	-	154							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	<0.02							
	43 ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	45 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	46 フェノール類	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4							
	48 pH値	-	5.8～8.6	7.9	7.7	7.5	7.8	7.9	7.5	7.5	7.9							
	49 味	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	52 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

※ PFOS:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体:塚原系管末 (浄水) 採水場所:梅ヶ谷公民館 (朝倉市杷木志波)

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日							
水質管理目標設定項目		天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	-	28.5	19.9	13.0	13.0	14.0	20.0	28.5	24.0							
		水温	℃	-	31.5	23.6	17.0	17.0	21.0	23.5	25.0	31.5							
	16	残留塩素	mg/ℓ	1以下	0.50	0.38	0.20	0.40	0.20	0.40	0.50	0.40							
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10以上100以下	98	92	86	92	88	98	98	86							
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	30以上200以下	154	145	136	-	136	-	-	154							
	25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	26	pH値	-	7.5程度	7.9	7.8	7.5	7.8	7.9	7.5	7.5	7.9							
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.01	-0.09	-0.16	-	-0.16	-	-	-0.01							
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体: 松末系管末 (浄水) 採水場所: 市立松末保育所 (朝倉市杷木星丸)

	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	10日	8日	12日							
番号	天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	℃	-	27.0	19.6	11.0	11.0	13.5	21.5	27.0	25.0							
	水温	℃	-	31.0	22.2	12.0	12.0	18.5	23.5	26.0	31.0							
水質基準項目	1 一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.007	0.007	0.006	-	0.007	-	-	0.006							
	8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6							
	12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.23	0.23	0.22	-	0.22	-	-	0.23							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-	0.06							
	14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	20 PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	<0.000005	<0.000005							
	21 ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	22 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.24	0.16	0.07	-	0.07	-	-	0.24							
	23 クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002							
	24 クロホルム	mg/l	0.06以下	0.011	0.009	0.007	-	0.007	-	-	0.011							
	25 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	0.003							
	26 ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.005	0.004	0.003	-	0.003	-	-	0.005							
	27 臭素酸	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	28 総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.023	0.019	0.015	-	0.015	-	-	0.023							
	29 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.002	0.002	0.002	-	0.002	-	-	0.002							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.007	0.006	0.005	-	0.005	-	-	0.007							
	31 ブロモホルム	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	32 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	35 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	36 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.011	0.011	0.011	-	-	-	-	0.011							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	14	14	14	-	-	-	-	14							
	38 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	39 塩化物イオン	mg/l	200以下	16	11	8	16	9	10	13	8							
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	102	93	86	102	87	96	94	86							
	41 蒸発残留物	mg/l	500以下	147	143	139	-	139	-	-	147							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	<0.02							
	43 ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	45 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	46 フェノール類	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4							
	48 pH値	-	5.8～8.6	7.8	7.5	7.3	7.8	7.6	7.3	7.4	7.4							
	49 味	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	52 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

※ PFOS:ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA:ペルフルオロオクタン酸

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体: 松末系管末 (浄水) 採水場所: 市立松末保育所 (朝倉市杷木星丸)

	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								8日	13日	10日	8日	12日							
水質管理目標設定項目		天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	-	27.0	19.6	11.0	11.0	13.5	21.5	27.0	25.0							
		水温	℃	-	31.0	22.2	12.0	12.0	18.5	23.5	26.0	31.0							
	16	残留塩素	mg/ℓ	1以下	0.40	0.35	0.25	0.30	0.40	0.25	0.40	0.40							
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10以上100以下	102	93	86	102	87	96	94	86							
	18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	24	蒸発残留物	mg/ℓ	30以上200以下	147	143	139	-	139	-	-	147							
	25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	26	pH値	-	7.5程度	7.8	7.5	7.3	7.8	7.6	7.3	7.4	7.4							
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.50	-0.52	-0.53	-	-0.50	-	-	-0.53							
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体: 杷木原水 (原水)

採水場所: 杷木浄水場 (朝倉市杷木林田)

	項目	単位	基準値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							8日	13日	10日	8日	12日							
番号	天候	-	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	℃	-	26.0	18.1	8.0	8.0	14.0	20.0	26.0	22.5							
	水温	℃	-	21.5	18.7	14.5	14.5	17.0	19.0	21.5	21.5							
水質基準項目	1 一般細菌	個/ml	-	510	103	1	2	1	3	2	510							
	2 大腸菌	-	-	-	-	-	不検出	不検出	検出	検出	検出							
	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/l	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/l	-	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005							
	8 六価クロム化合物	mg/l	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/l	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	-	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	0.8							
	12 フッ素及びその化合物	mg/l	-	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	0.25							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/l	-	0.07	0.07	0.07	-	-	-	-	0.07							
	14 四塩化炭素	mg/l	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	20 PFOS及びPFOA	mg/l	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	-	<0.000005							
	21 ベンゼン	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	22 塩素酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	23 クロロ酢酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	24 クロロホルム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	25 ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	26 ジブロモクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	27 臭素酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	28 総トリハロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	29 トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	30 ブロモジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	31 ブロモホルム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	32 ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	33 亜鉛及びその化合物	mg/l	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	35 鉄及びその化合物	mg/l	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01							
	36 銅及びその化合物	mg/l	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005							
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	13	13	13	-	-	-	-	13							
	38 マンガン及びその化合物	mg/l	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001							
	39 塩化物イオン	mg/l	-	10	8	7	10	7	9	7	8							
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	99	91	87	99	88	90	92	87							
	41 蒸発残留物	mg/l	-	155	155	155	-	-	-	-	155							
	42 陰イオン界面活性剤	mg/l	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	<0.02							
	43 ジェオスミン	mg/l	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001							
	45 非イオン界面活性剤	mg/l	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	<0.002							
	46 フェノール類	mg/l	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005							
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	-	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4							
	48 pH値	-	-	7.5	7.1	6.9	7.5	7.4	6.9	6.9	7.0							
	49 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	50 臭気	-	-	-	-	-	無臭	硫黄臭	無臭	無臭	下水臭							
	51 色度	度	-	1.1	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	1.1	0.8							
	52 濁度	度	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							

※ PFOS: ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、PFOA: ペルフルオロオクタン酸

令和8年度 定期水質検査結果(水質基準項目)

検査検体: 杷木原水（原水）				採水場所: 杷木浄水場（朝倉市杷木林田）															
水質管理目標設定項目	番号	項目	単位	目標値	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		天候	-	-	-	-	-	8日	13日	10日	8日	12日							
		気温	℃	-	26.0	18.1	8.0	8.0	14.0	20.0	26.0	22.5							
		水温	℃	-	21.5	18.7	14.5	14.5	17.0	19.0	21.5	21.5							
		15 農薬類	-	-	0.004	0.001	<0.001	-	0.004	<0.001	0.001	<0.001							
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	-	99	91	87	99	88	90	92	87									
18 マンガン及びその化合物	mg/ℓ	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	<0.001									
24 蒸発残留物	mg/ℓ	-	155	155	155	-	-	-	-	155									
25 濁度	度	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
26 pH値	-	-	7.5	7.1	6.9	7.5	7.4	6.9	6.9	7.0									
27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-1.06	-1.06	-1.06	-	-	-	-	-1.06									
30 アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	<0.01									

※ 「農薬類」は、筑後川及びその支流流域で使用されている農薬について検査を実施。

令和8年度 定期水質検査結果(クリプトスポリジウム等検査)

検査検体: 杷木原水（原水）		採水場所: 杷木浄水場（朝倉市杷木林田）																
		項目	単位	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クリプトスポリジウム等検査	指標菌検査	採水日	-	-	-	-	8日	13日	10日	8日	12日							
		天候	-	-	-	-	晴	晴	晴	晴	晴							
		気温	℃	26.0	18.1	8.0	8.0	14.0	20.0	26.0	22.5							
		水温	℃	21.5	18.7	14.5	14.5	17.0	19.0	21.5	21.5							
		大腸菌	-	-	-	-	不検出	不検出	検出	検出	検出							
		採水日	-	-	-	-	24日	26日	3日	21日	17日							
		天候	-	-	-	-	曇	晴	曇	晴	晴							
		気温	℃	30.0	25.8	20.0	20.0	30.0	26.0	30.0	23.0							
		水温	℃	27.0	22.2	16.5	16.5	24.0	20.0	23.5	27.0							
		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
		採水日	-	-	-	-	-	-	2日	-	-							
		天候	-	-	-	-	-	-	雨	-	-							
		気温	℃	23.0	23.0	23.0	-	-	23.0	-	-							
		水温	℃	20.0	20.0	20.0	-	-	20.0	-	-							
		クリプトスポリジウム	個/10ℓ	0	0	0	-	-	0	-	-							
		ジアルジア	個/10ℓ	0	0	0	-	-	0	-	-							

※ 「クリプトスポリジウム等検査」は、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づいて実施。