

質問・回答書

(公印省略)
令和7年5月1日

関 係 各 位

朝倉市長 林 裕二

「朝倉市イントラネット構築業務委託プロポーザル」に関する質問への回答について

標記のことについて、以下のとおり回答いたします。

記載箇所	質問内容	回答内容
仕様書 別紙Ⅰ	行政ネットワーク網の項番Ⅰ「朝倉市役所本庁舎（新庁舎）」の接続 PC 数はいくつでしょうか。	概ね 700 台程度です。
仕様書 4.履行期間	新庁舎への ONU 等の設置は令和 7 年 11 月 28 日から 12 月 5 日となっていますが、光通信設備等（PD 等）の事前工事は 11 月 28 日以前で作業可能な認識で問題ないでしょうか。	光通信設備の工事は、11 月 28 日以前に実施いただくことは可能です。ただし、作業日程等につきましては、DX推進室の他、本市庁舎整備室及び庁舎建設業者と協議の上決定させていただきます。また、引渡し前の作業において、庁舎建設業者側へ費用が発生する場合、本調達の範囲で対応をお願いします。
仕様書 7.(1)通信サービス要件④	データリンク層（L2）通信が利用できることとありますが、回線仕様のみではなく、別途調達されるルータ機能を含めての実現でよろしいでしょうか。	本調達については、拠点間の通信回線及び閉域網サービスの提供を求めているものであり、L2 通信での通信は別途調達を行うネットワーク事業者の範囲と考えております。本調達において、ルータ機能の調達は含んでおりませんが、ルータを含んで閉域網サービスを提供される事業者様においては、その内容にて提案をお願いします。

質問・回答書

仕様書 7.(1)通信サービス要件⑤	VLAN (IEEE802.1Q) を利用でき、任意の Tag を庁舎及び出先機関まで透過できることとありますが、回線仕様のみではなく別途調達されるルータ機能を含めての実現でよろしいでしょうか？	本記載は、ルータ側の設定内容になっております。上にも記載しておりますが、本調達にはルータの調達は含めておりませんが、ルータを含めての閉域サービスを提供される事業者様においては、本記載を遵守の上ご提案をお願いします。
仕様書 7.(1)通信サービス要件⑥	「各拠点」とは、「新庁舎」以外の拠点ということでしょうか。	左記の認識で問題ございません。
仕様書 7.(1)通信サービス要件⑧	通信設備に関して、光回線については、NTT 西日本フレッツ回線の光コラボ提供でも問題ないでしょうか。	回線につきましては、NTT 西日本フレッツ回線の光コラボでの提供で問題ございません。
仕様書 7.(1)通信サービス要件⑦⑪	ベストエフォート型の最大 1Gbps の通信速度であることと記載されていますが、同⑪にサービス品質保証制度 (SLA) の適用があります。ベストエフォート型サービスには一般的に SLA がないため、一部ネットワーク網の SLA 有サービスの検討については業者決定後、協議の上で決定しても宜しいでしょうか。	仕様書中「7.回線仕様(1) 通信サービス要件⑪」の記載を削除いたします。 これに伴い、選定基準及び企画提案書等作成要領を一部変更しておりますので、ホームページにて確認をお願いします。
仕様書 7.(2)通信サービス要件③	回線開通にあたって配管等が必要になった場合の配管費用等は本提案費用に含まない認識でよろしいでしょうか。	左記の認識で問題ございません。
選定基準 3 選定基準 ア評価項目 Ⅰ 業務実績	自治体名を明記するには了承を得る必要があると認識していますが、時間的制約があるため伏字でも問題ないでしょうか。	可能な限り自治体名の記載をお願いしたいところですが、困難な場合は伏字での対応も可いたします。